




DFSK C31
PORTACONTENEDORES
CARGA LATERAL



PORTACONTENEDORES CARGA LATERAL DFSK CARGA LATERAL

VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE UN CONTENEDOR DE CARGA LATERAL.

DIMENSIONES DEL EQUIPO

Longitud	2908 mm
Anchura	1600 mm

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO CARROZADO

Longitud	4716 mm
Anchura	1655 mm
Altura cargado	2638 mm
Altura del piso al suelo	923 mm

VEHÍCULO DFSK C31

MMA	2295 kg
Distancia entre ejes	3050 mm

ALCANCES DE CARGA

Desde el lateral del vehículo al centro del contenedor.	
Mínimo	927 mm

Anchura entre paredes, vehículo + contenedor.

Mínimo	3327 mm
Máximo	3963 mm

PRESTACIONES

Capacidad de carga	1 contenedor
Posición de carga	lateral por el lado derecho
Carga de contenedores de anchuras normalizadas de 1760 y 1260 mm, volúmenes 1100 a 3200 L, incluidos contenedores asimétricos.	
Peso propio del equipo	610 kg
Peso del vehículo carrozado	1660 kg
Carga útil	635 kg
Potencia de elevación	700 kg

EQUIPAMIENTO

Funcionamiento hidráulico.
 Dos brazos articulados con cilindros hidráulicos.
 Dos estabilizadores.
 Operativo por consola por radiocontrol.
 Cámaras de infrarrojos y pantalla a color en la cabina, para centrado con el contenedor.
 Conforme a Norma UNE-EN 1501-2:2006 de vehículos de carga lateral.
 Nivel sonoro conforme a D 2000/14/CE.
 Potencia acústica < 73 LWa, según ISO-EN 3744.

